




PREMIER

PALLET SYSTEMS LTD

Premier Pallet Systems tiene más de 40 años de experiencia en la fabricación de inversores / intercambiadores de tarimas. Son líderes en esta tecnología basada en los principios de "volteo" y "sujeción". Sus equipos son diseñados y construidos en Inglaterra desde 1976 y se venden en más de 35 países a través de una extensa red de distribuidores. Su uso principal se destina para intercambios de tarima en Centros de Distribución y operaciones que requieren cambio a tarima plástica para Cumplimiento de GMPs (Buenas Prácticas). Hemos fabricado más de 4800 máquinas y nuestros inversores se pueden encontrar en 64 países de todo el mundo.

Áreas principales



Industrias principales



PREMIER SOLUCIONES



**Intercambiadores de
tarimas**



**Inclinadores
de rollos**

PREMIER

RIVUS®
TECNOLOGÍA
No.1
PRODUCTIVIDAD

INVERSOR FS (FREE STAND)

Inversor independiente de 180 ° con mesa de sujeción única. Cargado y reubicable por carretilla elevadora. Con una capacidad de 2 toneladas, el FS Inverter está disponible en 3 tamaños de apertura de mordaza estándar con palancas, botones, controles remotos o automatizados, o puede construirse completamente según sus especificaciones. Todas las máquinas FS Inverter están pintadas con dos capas de imprimación de zinc y una capa superior de acrílico epoxi de 2 paquetes como estándar.


Características

- Inversor independiente de 180 grados.
- Capacidad de carga 2000 kgs.
- Mesa de sujeción única.
- Cargado y reubicable por carretilla elevadora.
- Controles de palanca simples y guardas adjuntas.

¡IMPORTANTE!
RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el asesoramiento e implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el largo plazo. **¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!**

Áreas principales

Industrias principales



CONÓCELO EN NUESTRO
TECH & INNOVATION
CENTER

PRODUCTIVIDAD RIVUS®

PREMIER



INTERCAMBIADOR DE TARIMAS DD 1.25

Unidad versátil diseñada específicamente para manejar cargas en el rango de peso más bajo. (Si tiene cargas más pesadas, consulte nuestras hojas de datos FS o FS DC). El tamaño de la mesa determina que no es adecuado para palets de más de 1,2 m de ancho o con productos sobresalientes. Ideal para el manejo de productos terminados (por ejemplo, productos lácteos, productos farmacéuticos, bienes de consumo y pilas de papel).

Características


- Ligero (1500kg) - Fácil de transportar.
- Mesas de sujeción dobles con cadenas que se abren hasta 110 mm del nivel del piso.
- Tamaño compacto. Perfecto para trabajar en áreas confinadas o lugares de difícil acceso.
- Controles simples de pulsador con opción de controles semi o totalmente automáticos.
- Varias opciones de protección.

¡IMPORTANTE!

RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el asesoramiento e implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el largo plazo. **¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!**

Áreas principales

Industrias principales



CONÓCELO EN NUESTRO
TECH & INNOVATION
CENTER



PREMIER

RIVUS®
TECNOLOGÍA
No.1
PRODUCTIVIDAD

INVERSOR DE TARIMAS FS DC

Inversor FS DC 180 ° independiente muy versátil con abrazaderas dobles. El FS DC Inverter se puede cargar con una carretilla elevadora o a nivel del suelo con una transpaleta con acceso en rampa o al ras de las mesas. Las mesas de piso son ideales para productos que se pueden sujetar firmemente. Todas las máquinas FS DC Inverter están pintadas con dos capas de imprimación de zinc y una capa superior de epoxy acrílico de 2 paquetes como estándar. La unidad estándar maneja cargas de hasta 2 metros y de hasta 600 mm de altura, mientras que la capacidad de carga es de 2000 Kgs.

Características

La máquina estándar manejará cargas con una altura de 740 mm MIN hasta 2000 mm

Modelos especiales para cargas más altas.

Capacidad de carga 2000kgs

Versátil: se puede cargar en transpaleta o FLT

Colgante de control del botón pulsador "mantener para ejecutar" del solenoide

¡IMPORTANTE!

RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el asesoramiento e implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el largo plazo. **¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!**

Áreas principales



Industrias principales



CONÓCELO EN NUESTRO
TECH & INNOVATION
CENTER

PRODUCTIVIDAD RIVUS®

PREMIER

RIVUS®
TECNOLOGÍA
No.1
PRODUCTIVIDAD

INVERSOR DE TARIMAS G95°

El inversor G95 ofrece una alternativa básica a los inversores convencionales de 180 °. Al inclinar la carga sobre su lado un poco más allá de 90 ° y abrir la abrazadera superior, se permite que la carga se deslice suavemente hacia afuera de la plataforma permitiendo su extracción e intercambio. Todas las máquinas están pintadas con dos capas de imprimación de zinc y una capa superior de acrílico epoxi de 2 paquetes como estándar. Con dos aberturas de mordaza máximas básicas de 2250mm y 1950mm. También podemos construir tamaños especiales a petición. El G95 tiene una capacidad de 1500 kg.

Características

Sola abrazadera superior móvil.

Las aberturas de mordaza pueden personalizarse para adaptarse a sus alturas de carga.

1500 kgs de capacidad de carga.

Varias opciones de protección.

Disponible con controles de palanca o pulsadores individuales.

¡IMPORTANTE!

RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el asesoramiento e implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el largo plazo. **¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!**

Áreas principales



Industrias principales



PRODUCTIVIDAD RIVUS®

PREMIER



CAMBIADOR DE PINZA

El Premier Clamp Changer se ha desarrollado en respuesta a las solicitudes de los clientes para un método de cambio de paleta que no requiere volcar o invertir la carga. Tiene dos placas de abrazadera con revestimiento de goma suave que agarran suavemente el producto. La presión de sujeción sobre la carga es ajustable y se puede aumentar hasta el punto en que la máquina retendrá una carga que pese hasta 1000 kg.

Características


- Carga en transpaleta.
- Mesas de sujeción dobles conectadas a la cadena con forro de goma suave.
- Presión ajustable para permitir la sujeción de cargas de hasta 1000kgs.
- Protección lateral.
- Altura máxima de carga: Sin restricción.

¡IMPORTANTE!

RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el asesoramiento e implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el largo plazo. **¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!**

Áreas principales

Industrias principales



PREMIER



CARGA SIN TARIMAS

Los inversores de pallet Premier forman un elemento natural en cualquier sistema de carga sin pallet. Al invertir el producto 180 grados, puede retener sus propios palets en la empresa y cargar los contenedores en un tiempo doble rápido. Un sistema ideal para el producto que se entregará en su destino.

Características


- Evita el apilado manual de mercancías.
- Combate costo de usar paletas tratadas térmicamente para cumplir regulaciones ISPM15
- Corta el costo de los pallets perdidos.
- Reduce peso y maximiza cubage en el contenedor.
- El inversor se carga con los materiales en el palet que desea conservar.

¡IMPORTANTE!

RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el asesoramiento e implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el largo plazo. **¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!**

Áreas principales

Industrias principales



PREMIER

RIVUS®
TECNOLOGÍA
No.1
PRODUCTIVIDAD

CAMBIADOR DE TARIMAS

El cambiador de paletas es probablemente el modelo más sofisticado que construimos, este sistema único permite al operador intercambiar paletas por debajo de la carga sin necesidad de tocarlas manualmente. Diseñados y contruidos para cumplir con los requisitos del cliente en alturas de apilamiento donde los productos deben ser estables cuando se apoyan de lado, la sujeción lateral de los cambiadores de paletas mantiene la integridad de la carga. Este siempre sería un sistema totalmente automatizado y se suministraría con la protección fija adecuada.

Características

El sistema de agarre de paletas se adapta automáticamente a todos los tamaños normales.

Muros de contención laterales con sensores ópticos u opción de presión.

Carga al ras del piso - sin rampa.

Capacidad de carga 1500kgs.

Operación automática suave y efectiva que permite un rendimiento de 25 palets por hora.

¡IMPORTANTE!

RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el asesoramiento e implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el largo plazo. **¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!**

Áreas principales



Industrias principales



 **PRODUCTIVIDAD RIVUS®**

PREMIER



V CHANGER

El "V Changer" es la última incorporación a la amplia gama de equipos de transferencia de palets de Premier. Sigue la tendencia hacia la operación manos libres. El palet original se devuelve al nivel del suelo listo para ser retirado y reemplazado por un transpaleta.

Características

Se inclina hacia atrás 110 ° para que retenga de forma segura la mayoría de las cargas paletizadas.

Control semiautomático fácil de mantener para ejecutar.

Maneja cargas de 600 a 2000 mm de alto y hasta 1400kgs de peso.


Operación simple / construcción fuerte.

¡IMPORTANTE!

RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el asesoramiento e implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el largo plazo. **¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!**

Áreas principales

Industrias principales



CONÓCELO EN NUESTRO
TECH & INNOVATION
CENTER



PREMIER



INVERSOR DE TARIMAS RR TIPO 1

El miembro "resistente" de la familia Premier, el RR Tipo 1 está diseñado específicamente para manejar cargas anchas o pesadas. Todas las máquinas RR Tipo 1 están pintadas con dos capas de imprimación de zinc y una capa superior de acrílico epoxi de 2 paquetes como estándar. Cada modelo de inversor de palets RR Tipo 1 está diseñado según los requisitos del cliente, pero generalmente con abrazaderas dobles y una capacidad de carga de hasta 10.000 kg. El estilo particular de inversión de paletas hace que la unidad sea la opción obvia para cargas como acero o tableros de más de 2 metros de ancho.

Características

El principio de inclinación y rotación proporciona un método probado para manejar cargas excepcionalmente difíciles



Totalmente automatizado con opción de anulación manual.

El proceso de diseño y especificación "inclusivo para el cliente" garantiza que la máquina terminada realizará su tarea a la perfección.

¡IMPORTANTE!
 RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el asesoramiento e implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el largo plazo. **¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!**

Áreas principales

Industrias principales



PREMIER

RIVUS®
TECNOLOGÍA
No.1
PRODUCTIVIDAD

INVERSOR DE TARIMAS RR2

El inversor RR tipo 2 es el modelo más pequeño de la gama y ofrece acceso a nivel del piso para cargas de hasta 1000 Kgs de peso y 1400 mm de altura. Se sujeta y se reclina bajo la potencia hidráulica y gira fácilmente a mano. Todos los inversores Tipo 2 RR están pintados con dos capas de imprimación de zinc y una capa superior de epoxi acrílico de 2 paquetes como estándar.

Características

Inversión de 180 ° con pinza hidráulica e inclinación, además de giro de carga manual.

Capacidad de carga de 1000kgs.

Mesas de sujeción de doble cadena con ajuste de presión variable.

Palanca de mando doble o mandos hidráulicos.

Transferencia simple, rápida y efectiva de cargas pequeñas y livianas.

¡IMPORTANTE!

RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el asesoramiento e implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el largo plazo. **¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!**

Áreas principales



Industrias principales



 **PRODUCTIVIDAD RIVUS®**

PREMIER



TIPPER 90°

Nuestro Tipper 90° se ajustan dependiendo de las cargas que necesita manejar. Su función es girar 90° la mercancía para fines de recibo, almacenaje o envío de rollos, contenedores, etc. Tenemos tres diseños básicos de propulsión hidráulica, pero cada unidad está hecha a medida para adaptarse a la carga que debe inclinar. También tomamos en cuenta su método de carga, ya sea mediante patín hidráulico/eléctrico, montacargas o grúa.

Características

Central hidráulica autónoma

Capacidad de carga hasta 15,000kgs.

Control remoto colgante pulsador

Muy bajo mantenimiento

Construcción pesada con protección de sobrecarga muy alta

Simple, seguro y eficaz.

¡IMPORTANTE!

RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el asesoramiento e implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el largo plazo. **¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!**

Áreas principales

Industrias principales



PREMIER



SISTEMAS EN LINEA

Todos nuestros inversores están diseñados para ser rápidos y eficientes en su uso, pero en ocasiones surgen aplicaciones donde el rendimiento exige una operación automatizada continua. Estudiaremos su proyecto en detalle y propondremos el modelo más adecuado para el trabajo. El FS DC es el sistema en línea más rápido con una capacidad de más de 30 palets por hora. El producto permanece invertido 180 grados después de la transferencia de pallet.

Explicación



1. La carga entra por un lado.
2. La pila se sujeta y se reclina hasta 90 °.
3. Gira 180 °.
4. La carga vuelve a la línea.
5. Como no existe una carga, la siguiente puede entrar.

¡IMPORTANTE!

RIVUS® Material Handling es el único proveedor con +20 años de experiencia en el asesoramiento e implementación de intercambiadores de tarima con presencia y servicio a nivel nacional. Con nosotros, tu operación podrá asegurar el uso de la tecnología en el largo plazo. **¡Contáctanos para apoyarte en tu proceso de selección!**

Áreas principales

Industrias principales



CONTACTO

Disponemos de diversos canales para resolver tus dudas, puedes elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.

TELÉFONO



+52 (442) 628 2250
LUNES A VIERNES DE 8 AM A 8 PM

ATENCIÓN
PERSONALIZADA

WHATSAPP



+52 1 (442) 173 1693
LUNES A VIERNES LAS 24 HORAS

RESPUESTA
INSTANTANEA

CORREO ELECTRÓNICO



servicioalcliente@rivus.mx
24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO

SEGUIMIENTO
A DETALLE

SI QUIERES FORMAR PARTE DE NUESTROS **SUB-DISTRIBUIDORES**, LLÁMANOS AL **+52 1 (442) 173 1693**

DIRECTORIO



ING. ANDRES BIRLAIN

COO & Strategic Customers Director
Material Handling Consultant

Cel. +52 1 (442) 173 1693
E-mail andres.birlain@rivus.mx
[linkedin.com /in/abrivus/](https://www.linkedin.com/in/abrivus/)



ING. RODRIGO BIRLAIN

Retail & Postal Director
Material Handling Consultant

Cel. +52 1(442) 258 3500
E-mail rodrigo.birlain@rivus.mx
[linkedin.com/in/rblrivus/](https://www.linkedin.com/in/rblrivus/)



ING. GREGORIO HERNANDEZ

Industrial & Consumer Goods
Category Manager

Cel. +52 1(442) 395 9898
E-mail gregorio.hernandez@rivus.mx
[linkedin.com/in/ghrivus/](https://www.linkedin.com/in/ghrivus/)



TECH. ANTONIO SALINAS

Engineering Chief & Technology Expert


Cel. +52 1(442) 479 9761
E-mail antonio.salinas@rivus.mx
[linkedin.com/in/asrivus/](https://www.linkedin.com/in/asrivus/)



ING. LUIS PATIÑO

Mining, Ports, Industrial & Heavy Equip.
Category Manager


Cel. +52 1(442) 410 2972
E-mail luis.patino@rivus.mx
[linkedin.com/in/lprivus/](https://www.linkedin.com/in/lprivus/)



ING. MARK MENDEZ

Hi-Tech (Automotive, Electronics &
Aviation) Category Manager

Cel. +52 1(442) 561 3721
E-mail mark.mendez@rivus.mx
[linkedin.com/in/mmrivus/](https://www.linkedin.com/in/mmrivus/)



Carretera Estatal 200 Km 16, Globala Park, Bodegas 69 y 70
CP. 76249, El Márques Querétaro, MX.
+52 1 442 628 2250 | www.rivus.mx