


SONOCO THERMOSAFE®

Sonoco ThermoSafe, es un proveedor líder mundial de envases de aseguramiento de la temperatura para el transporte seguro y eficiente de productos farmacéuticos, biológicos, vacunas y otros productos sensibles a la temperatura. Las soluciones de envío Sonoco ThermoSafe mitigan el riesgo para nuestros clientes y aseguran la eficacia del producto en los extremos de una cadena de suministro. Con operaciones en América, Europa y Asia, SonocoThermoSafe tiene una amplia oferta de productos con tecnología líder en la industria que abarca aplicaciones refrigeradas, congeladas o de temperatura ambiente controlada.

Áreas principales



Industrias principales



SONOCO THERMO SAFE SOLUCIONES



THERMOSAFE

MEDIA PALLET US

Las soluciones de paletas estadounidenses de ThermoSafe incluyen tres cargadores de paletas de 48 x 40 pulgadas además de una solución capaz de cargar una paleta completa de 48 x 40 pulgadas como carga útil. Dependiendo de sus rutas de envío, estamos seguros de tener una solución que se ajuste a sus requisitos dimensionales.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

CAPACIDAD 155L

CARGA (LxWxH) 35x30x9 [889x762x229]

DIMS EXTERIORES (LxWxH) 48x40x30 [1219x1016x762]

PESOTARA 209lb 95kg

2-8C PIEZA # GPS-RHS (verano) GPS-RHW (invierno)

EXPERTOS EN
CADENA DE FRÍO

Áreas principales



Industrias principales



CONÓCELO EN NUESTRO
TECH & INNOVATION
CENTER



CALIDAD RIVUS®



THERMOSAFE

PALLET COMPLETA US

Las soluciones de paletas estadounidenses de ThermoSafe incluyen tres cargadores de paletas de 48 x 40 pulgadas además de una solución capaz de cargar una paleta completa de 48 x 40 pulgadas como carga útil. Dependiendo de sus rutas de envío, estamos seguros de tener una solución que se ajuste a sus requisitos dimensionales.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

CAPACIDAD 441L

CARGA (LxWxH) 32x30x28 [813x762x711]

DIMS EXTERIORES ((LxWxH) 48x40x50 [1219x1016x1270])

PESO DE TARA 423 libras 192kg


2-8C PIEZA # GPS-RFS (verano) GPS-RFW (invierno)

EXPERTOS EN
CADENA DE FRÍO

Áreas principales




Industrias principales



CONÓCELO EN NUESTRO
TECH & INNOVATION
CENTER



CALIDAD RIVUS®



THERMOSAFE

EXPERTOS EN
CADENA DE FRÍO

PALLET US COMO CARGA

Las soluciones de paletas estadounidenses de ThermoSafe incluyen tres cargadores de paletas de 48 x 40 pulgadas además de una solución capaz de cargar una paleta completa de 48 x 40 pulgadas como carga útil. Dependiendo de sus rutas de envío, estamos seguros de tener una solución que se ajuste a sus requisitos dimensionales.

ESTACIONAL:

UNIVERSAL:

CAPACIDAD	CAPACIDAD
1,196L	1,048L
CARGA (LxWxH)	CARGA (LxWxH)
48 x 40 x 38	48 x 40 x 36
[1219 x 1016 x 965]	[1219 x 1016 x 914]
DIMS EXTERIORES (LxWxH)	DIMS EXTERIORES (LxWxH)
62 x 54 x 62,1 [1575 x 1372 x 1577]	62 x 54 x 62,1 [1575 x 1372 x 1577]
PESO DE TARA	PESO DE TARA
635 libras 289kg	635 libras 289kg
2-8C PIEZA #	2-8C PIEZA #
GPS-RPS (verano) GPS-RPW (invierno)	GPS-RP-PL

Áreas principales

Industrias principales



CONÓCELO EN NUESTRO
TECH & INNOVATION
CENTER



CALIDAD RIVUS®

THERMOSAFE

EURO PALLET

Las soluciones de paletas estadounidenses de ThermoSafe incluyen tres cargadores de paletas de 48 x 40 pulgadas además de una solución capaz de cargar una paleta completa de 48 x 40 pulgadas como carga útil. Dependiendo de sus rutas de envío, estamos seguros de tener una solución que se ajuste a sus requisitos dimensionales.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

CAPACIDAD 379L

CARGA (LxWxH) 38 x 22,5 x 34 [965 x 572 x 864]

DIMS EXTERIORES (LxWxH) 47,2 x 31,5 x 62,3 [1200 x 800 x 1582]

PESO DE TARA 413 libras 187kg


2-8C PIEZA # EF2440S (verano) EF2440W (invierno)

EXPERTOS EN
CADENA DE FRÍO

Áreas principales



Industrias principales



CONÓCELO EN NUESTRO
TECH & INNOVATION
CENTER



CALIDAD RIVUS®

THERMOSAFE

EXPERTOS EN
CADENA DE FRÍO

CARGADORES DE PALETAS LD7


QUARTER PMC

Maximice su utilización de carga aérea con LDC Quarter PMC Quarter de Sonoco ThermoSafe. La solución de palets más nueva para nuestra flota incluye la innovadora tecnología ConvecTECH™ y los exclusivos paneles de esquina en forma de "L" para simplificar el ensamblaje y mejorar el rendimiento térmico.

2-8°C	CRT	CONGELADO
CAPACIDAD	CAPACIDAD	CAPACIDAD
1,154L	1,154L	1,243L
CARGA (LxWxH)	CARGA (LxWxH)	CARGA (LxWxH)
50 x 36 x 39,13	50 x 36 x 39,13	50 x 36 x 42,13
[1270 x 914 x 994]	[1270x914x994]	[1270 x 914 x 1070]
DIMS EXTERIORES (LxWxH)	DIMS EXTERIORES (LxWxH)	DIMS EXT (LxWxH)
61,6 x 47,1 x 62,6	61,6 x 47,1 x 62,6	61,6 x 47,1 x 62,6
[1565 x 1196 x 1590]	[1565 x 1196 x 1590]	[1565x1196x1590]
PESO DETARA	PESO DETARA	PESO DETARA
514 libras	444 libras	540 libras
233kg	201kg	245kg
PARTE # QPMC-RU	PARTE # QPMC-CRT	PARTE # QPMC-F

Áreas principales

Industrias principales



CONÓCELO EN NUESTRO
TECH & INNOVATION
CENTER



THERMOSAFE

EXPERTOS EN
CADENA DE FRÍO

CARGADORES DE PALETAS LD7

HALF PAG

Maximice su utilización de carga aérea con LDC Quarter PMC Quarter de Sonoco ThermoSafe. La solución de palets más nueva para nuestra flota incluye la innovadora tecnología ConvecTECH™ y los exclusivos paneles de esquina en forma de "L" para simplificar el ensamblaje y mejorar el rendimiento térmico.


2-8°C

CRT

CAPACIDAD	CAPACIDAD
2,561L	2,926L
CARGA (LxWxH)	CARGA (LxWxH)
75,75 x 51,25 x 40,25	75,75 x 51,25 x 46,00
[1924 x 1302 x 1022]	[1924 x 1302 x 1168]
DIMS EXTERIORES (LxWxH)	DIMS EXTERIORES (LxWxH)
86,45 x 61,95 x 62,73	86,45 x 61,95 x 62,73
[2196 x 1574 x 1593]	[2196 x 1574 x 1593]
PESO DETARA	PESO DETARA
955 libras	535 libras
433kg	243kg
PARTE # HPAG-R	PARTE # HPAG-CRT

Áreas principales


Industrias principales



CONÓCELO EN NUESTRO
TECH & INNOVATION
CENTER



CALIDAD RIVUS®



THERMOSAFE

EXPERTOS EN
CADENA DE FRÍO

PANELES Y SOBRES AISLANTES BIODEGRADABLES

Los paneles de envío aislados biodegradables de ThermoSafe están diseñados específicamente para proteger productos sensibles a la temperatura durante períodos de tiempo prolongados. El acolchado ultra aislante está hecho de fibras recicladas purificadas. Incluye un súper absorbente para la contención de derrames y un aditivo antimicrobiano aprobado por la EPA para evitar la contaminación. Esta combinación única proporciona una excelente protección térmica necesaria para el transporte seguro de envíos con temperatura controlada. Diseñados para ajustarse a las cajas de envío más comúnmente ofrecidas por los transportistas logísticos, los paneles están disponibles en varios tamaños estándar o se pueden personalizar en tamaño y grosor para satisfacer sus necesidades específicas.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

100% biodegradable

Fácil montaje

Perfecto para una amplia variedad de productos sensibles a la temperatura.

Forro permeable respaldado por fibras superabsorbentes.

El aditivo antimicrobiano previene la contaminación cruzada.

Respetuoso con el medio ambiente y socialmente responsable.

Disponible en tamaños estándar o personalizados.

Áreas principales

Industrias principales



CONÓCELO EN NUESTRO
TECH & INNOVATION
CENTER



CALIDAD RIVUS®



THERMOSAFE

CONTENEDORES DE ESPUMA EPS

Los cargadores de pared estándar de 1-1 / 2 pulgadas son ideales para envíos de 24 a 48 horas.

Los cargadores de pared delgada tienen un aislamiento de espuma EPS de 3/4 a 1-1 / 8 pulgadas. Ideal para envíos de 24 horas o menos.

Los cargadores de paredes gruesas tienen aislamiento de EPS de 1-3 / 4 a 2-1 / 4 pulgadas específicamente diseñado para envíos de 48 horas o más

EXPERTOS EN
CADENA DE FRÍO

Áreas principales



Industrias principales



CONÓCELO EN NUESTRO
TECH & INNOVATION
CENTER



CALIDAD RIVUS®

THERMOSAFE

CONTENEDORES DE FIBRA DE MADERA

Cofres de almacenamiento y transporte

Cofres económicos y livianos con un exterior de tablero de fibra laminado de prueba de explosión de 275 lb y un interior de espuma EPS con tapa de cierre hermético. Nuestros cofres proporcionan mantenimiento móvil, no eléctrico a baja temperatura para una amplia variedad de aplicaciones.

EXPERTOS EN
CADENA DE FRÍO

Áreas principales



Industrias principales



CONÓCELO EN NUESTRO
TECH & INNOVATION
CENTER



CALIDAD RIVUS®



THERMOSAFE

ANILLO DE ESPUMA

Aumente la flexibilidad de su inventario de almacén utilizando anillos de espuma en los cargadores estándar. Estos anillos se pueden colocar en los cargadores de stock para acomodar cargas más altas.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

El contenedor básico de componentes patentados (cuerpo y tapa del domo) y los anillos apilables le permiten agregar anillos para aumentar la altura del paquete

Cree una combinación perfecta entre la carga útil y la capacidad del contenedor

Aumente la flexibilidad de empaque mientras disminuye el inventario de empaque

Simplifique el almacén de pedidos con solo una caja de espacio más anillos para variar la capacidad según sea necesario

Diseñado para maximizar el control de temperatura y soportar los peligros del transporte.

Disponible para ocho de nuestros envases de espuma de tamaño más popular

EXPERTOS EN CADENA DE FRÍO

Áreas principales

Industrias principales



CONÓCELO EN NUESTRO
TECH & INNOVATION
CENTER

✓ **CALIDAD RIVUS®**

THERMOSAFE

REMITENTES DE VINO / CERVEZA

Proteja las frutas de la vid de los peligros del viaje con los cargadores de vino, champán, magnum y cerveza ShipSafe®. Las botellas son cunas y están protegidas de condiciones externas para evitar que se golpeen entre sí. Modelos verticales y verticales disponibles. Envíe botellas individuales o múltiples según sea necesario.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Cargadores de espuma EPS moldeados

Probar cajas de cartón corrugado de 200 lb.

Paquete de cantidades disponibles

Listo para enviar

EXPERTOS EN CADENA DE FRÍO

Áreas principales



Industrias principales



CONÓCELO EN NUESTRO
TECH & INNOVATION
CENTER

✓ CALIDAD RIVUS®



THERMOSAFE

HIELO SECO E INDUSTRIAL

Contenedores aislados duraderos para hielo seco y aplicaciones industriales

La construcción de polietileno de doble pared con aislamiento de espuma de uretano mantiene la calidad del hielo seco y puede contener hasta 1450 lb de gránulos o cortar hielo seco.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Ideal para dispensar hielo seco en un entorno de laboratorio.

Reduce las tasas de sublimación

Construcción ligera

Perfecto para el almacenamiento a corto o largo plazo.

EXPERTOS EN
CADENA DE FRÍO

Áreas principales



Industrias principales



CONÓCELO EN NUESTRO
TECH & INNOVATION
CENTER



CALIDAD RIVUS®



THERMOSAFE

CONTENEDORES AISLADOS DURADEROS PARA APLICACIONES ALIMENTARIAS

Transporte cargas mixtas de alimentos frescos y congelados en combinación con productos secos sin refrigeración mecánica.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Transporte helados, congelados y perecederos en camiones refrigerados o secos.

Reduzca los costos de distribución con envíos combo LTL eficientes

Mantener la calidad del producto al momento de la entrega.

EXPERTOS EN CADENA DE FRÍO

Áreas principales



Industrias principales



CONÓCELO EN NUESTRO
TECH & INNOVATION
CENTER



CALIDAD RIVUS®



THERMOSAFE

CONTENEDORES AISLADOS DURADEROS PARA APLICACIONES SANITARIAS

Mantenga temperaturas críticas para sus materiales farmacéuticos o de laboratorio específicos. Con varios tamaños y estilos, estos contenedores aislados duraderos hacen que el almacenamiento, el transporte y la descarga sean eficientes y sin preocupaciones. Utilice estos contenedores para transportar API de manera efectiva y optimizar cargas mixtas de productos refrigerados, congelados y con temperatura ambiente controlada. Soluciones precalificadas disponibles.


INFORMACIÓN ADICIONAL:

La construcción de doble pared con polietileno de alto impacto tratado especialmente mejora la adhesión de la espuma y agrega resistencia estructural

El aislamiento de espuma de uretano especialmente formulado en el lugar proporciona un excelente control de temperatura y una durabilidad duradera

EXPERTOS EN
CADENA DE FRÍO

Áreas principales



Industrias principales



CONÓCELO EN NUESTRO
TECH & INNOVATION
CENTER



CALIDAD RIVUS®

CONTACTO

Disponemos de diversos canales para resolver tus dudas, puedes elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.

TELÉFONO



+52 (442) 628 2250
LUNES A VIERNES DE 8 AM A 8 PM

ATENCIÓN
PERSONALIZADA

WHATSAPP



+52 1 (442) 173 1693
LUNES A VIERNES LAS 24 HORAS

RESPUESTA
INSTANTANEA

CORREO ELECTRÓNICO



ventas@rivus.mx
24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO

SEGUIMIENTO
A DETALLE

SI QUIERES FORMAR PARTE DE NUESTROS **SUB-DISTRIBUIDORES**, LLÁMANOS AL **+52 1 (442) 173 1693**

DIRECTORIO




ING. ANDRES BIRLAIN

CEO & Strategic Partners
Director

Cel. +52 1 (442) 173 1693

E-mail andres.birlain@rivus.mx

[linkedin.com /in/abrivus/](https://www.linkedin.com/in/abrivus/)



ING. RODRIGO BIRLAIN

CEO & Strategic Customers
Director

Cel. +52 1(442) 258 3500

E-mail rodrigo.birlain@rivus.mx

[linkedin.com/in/rblrivus/](https://www.linkedin.com/in/rblrivus/)




ING. GREGORIO HERNANDEZ

Packaging & Shipping
Category Manager

Cel. +52 1(442) 395 9898

E-mail gregorio.hernandez@rivus.mx

[linkedin.com/in/ghrivus/](https://www.linkedin.com/in/ghrivus/)



JESÚS PEREZ

Marketing Digial
Industrial Division

Cel. +52 1(442) 479 2384

E-mail jesus.perez@rivus.mx

[linkedin.com/in/jprivus/](https://www.linkedin.com/in/jprivus/)



ING. LUIS PATIÑO

Hi-Tech & Strategic Alliances
Category Manager

Cel. +52 1(442) 410 2972

E-mail luis.patino@rivus.mx

[linkedin.com/in/lprivus/](https://www.linkedin.com/in/lprivus/)



ING. MARK MENDEZ

Intralogistics & ergonomic
Category Manager

Cel. +52 1(442) 561 3721

E-mail mark.mendez@rivus.mx

[linkedin.com/in/mmrivus/](https://www.linkedin.com/in/mmrivus/)




LIC. BERSI MANDUJANO

Infraestructure, personal & goods
Senior Consultant

Cel. +52 1(442) 561 7651

E-mail bersi.mandujano@rivus.mx

[linkedin.com/in/bmrivus/](https://www.linkedin.com/in/bmrivus/)




LIC. GABRIELA MARTINEZ

Material Handling equipment
junior Consultant

Cel. +52 1(442) 479 2731

E-mail gabriela.martinez@rivus.mx

[linkedin.com/in/gmrivus/](https://www.linkedin.com/in/gmrivus/)



Carretera Estatal 200 Km 16, Globala Park, Bodegas 69 y 70
CP. 76249, El Márques Querétaro, MX.
+52 1 442 628 2250 | www.rivus.mx